



KB311

Replacement Handle Instructions

Hardware Provided



Allen Wrench
Quantity: 1

Fig. 1





Fig. 2



Step 1:

- Remove and discard the old handle and set screws.

Step 2:

- Take the provided handle and position it over the handle mounting studs. **Fig. 1**

Step 3:

- Use provided Allen wrench to tighten the set screws in the handle, securing it to the handle mounting studs. **Fig. 2**

Step 4:

- Test the unit by opening and closing multiple times, ensuring it opens and closes smoothly.

Step 5:

- Clean up and close the unit.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945
Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399
Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



KB311

Instrucciones de manija de repuesto

Tornillería suministrada



Llave Allen
Cantidad: 1

Fig. 1



Paso 1:

- Retire y deseche la manija vieja y los tornillos de fijación.


Paso 2:

- Tome la manija suministrada y posicónela sobre los espárragos de montaje. **Fig. 1**

Paso 3:

- Use la llave Allen suministrada para apretar los tornillos de fijación en la manija, y fíjela a los espárragos de montaje. **Fig. 2**

Fig. 2



Paso 4:

- Para probar la unidad, ábrala y ciérrela varias veces. Asegúrese de que se abra y se cierre con suavidad.

Paso 5:

- Limpie y cierre la unidad.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945

Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399

Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



KB311

Instructions de remplacement de la poignée

Matériel fourni



Clé Allen
Quantité : 1

Fig. 1



Étape 1:

- Retirez et jetez l'ancienne poignée et les vis de réglage.


Étape 2:

- Prenez la poignée fournie et placez-la sur les goujons de montage de la poignée. **Fig. 1**

Étape 3:

- Utilisez la clé Allen fournie pour serrer les vis de réglage dans les poignées, en les fixant aux goujons de montage de la poignée. **Fig. 2**

Fig. 2



Étape 4:

- Testez l'unité en ouvrant et en fermant plusieurs fois, en vous assurant qu'elle s'ouvre et se ferme en douceur.

Étape 5:

- Nettoyez et fermez l'appareil.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945

Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399

Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com



KB311

Anweisungen für den Ersatzgriff

Mitgeliefertes Werkzeug und Zubehör




Innensechskantschlüssel
Menge: 1

Abb. 1



Abb. 2



Schritt 1:

- Entfernen und entsorgen Sie den alten Griff und die Stellschrauben.

Schritt 2:

- Nehmen Sie den mitgelieferten Griff und positionieren Sie ihn über den Befestigungsschrauben. **Abb. 1**

Schritt 3:

- Ziehen Sie die Gewindestifte in den Griffen mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel an, um den Griff an den Befestigungsschrauben zu fixieren. **Abb. 2**

Schritt 4:

- Testen Sie die Vorrichtung, indem Sie sie mehrfach öffnen und schließen, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten.

Schritt 5:

- Reinigen und schließen Sie das Gerät.

Koala Kare Products
A Division of Bobrick

6982 South Quentin Street, Centennial, CO 80112-3945
Main: 303.539.8300 | **Toll Free:** 888.733.3456 | **Fax:** 303.539.8399
Website: koalabear.com | **Email:** customerservice@koalabear.com